



CÓDIGO DOCUMENTO: D20211217003140
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8cf8-f2b3-0010-bfa6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



TUA

TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS

Nº TUA	TUA20211217000465
REQUERENTE	Câmara Municipal de Lisboa
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	500051070
ESTABELECIMENTO	Loteamento Municipal da Quinta do Bensaúde
CÓDIGO APA	APA07502763
LOCALIZAÇÃO	Parque Bensaúde
CAE	84113 - Administração Local

CONTEÚDOS TUA



LOCALIZAÇÃO



PRÉVIAS LICENCIAMENTO



PRÉVIAS CONSTRUÇÃO



CONSTRUÇÃO



EXPLORAÇÃO



DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO



ANEXOS TUA



CÓDIGO DOCUMENTO: D20211217003140
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8cf8-f2b3-0010-bfa6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa



LOC1.2 - Pedido de Informação Prévia aprovado (n.º)

Pedido de Informação Prévia aprovado (n.º)

LOC1.3 - Documento comprovativo de Pedido de Informação Prévia (n.º)

Documento comprovativo de Pedido de Informação Prévia (n.º)



CÓDIGO DOCUMENTO: D20211217003140
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8cf8-f2b3-0010-bfa6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

LOC1.4 - Área poligonal

Vertice	.
Meridiana	.
Perpendicular à meridiana	.

LOC1.5 - Confrontações

Norte	.
Sul	.
Este	.
Oeste	.

LOC1.6 - Área do estabelecimento

Área impermeabilizada não coberta (m2)	0,00
Área coberta (m2)	0,00
Área total (m2)	0,00

LOC1.7 - Localização

Localização	Zona Urbana (Dispersa ou Mista)
-------------	---------------------------------



PRÉVIAS LICENCIAMENTO



CÓDIGO DOCUMENTO: D20211217003140
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8cf8-f2b3-0010-bfa6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

PLIC1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000009	Constantes na DIA anexa ao presente TUA	Constantes na DIA anexa ao presente TUA	Constantes na DIA anexa ao presente TUA



PRÉVIAS CONSTRUÇÃO

PCons1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000010	Constantes na DIA anexa ao presente TUA	Constantes na DIA anexa ao presente TUA	Constantes na DIA anexa ao presente TUA



CONSTRUÇÃO

Const2 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000011	Constantes na DIA anexa ao presente TUA	Constantes na DIA anexa ao presente TUA	Constantes na DIA anexa ao presente TUA

Const3 - Medidas / Condições específicas a cumprir

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
	Realizar uma auditoria por verificador qualificado pela		Relatório de Auditoria, de acordo com o modelo publicado no portal da APA. O Relatório deve ser



CÓDIGO DOCUMENTO: D20211217003140
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8cf8-f2b3-0010-bfa6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000012	APA, tendo em consideração o documento "Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação", disponível no portal da APA	Durante a fase de construção	remetido pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo verificador.



EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000013	Constantes na DIA anexa ao presente TUA	Constantes na DIA anexa ao presente TUA	Constantes na DIA anexa ao presente TUA

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000014	Realizar uma auditoria por verificador qualificado pela APA, tendo em consideração o documento "Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação", disponível no portal da APA.	Três anos após o início da entrada em exploração	Relatório de Auditoria, de acordo com o modelo publicado no portal da APA. O Relatório deve ser remetido pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo verificador.



DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação



CÓDIGO DOCUMENTO: D20211217003140
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8cf8-f2b3-0010-bfa6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000015	Enviar um plano de desativação à autoridade de AIA para aprovação.	Antes de iniciar a fase de desativação	Receção de plano de desativação



ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código	Ficheiro	Descrição
T000016	Relatorio_CP_Bemsaude.pdf	Relatório da Consulta Pública
T000017	PF da CA_LOT PARQUE BENSAÚDE_VFC.pdf	Parecer final da Comissão de avaliação
T000019	DIA_LOT PARQUE BENSAÚDE.pdf	Declaração de Impacte Ambiental