



MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CCDRLVT – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA

**“Ampliação da Pedreira de Calcário Ornamental Carrascal Nº 10
Alexandrino Pais Leitão, Lda.”**

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Novembro 2008

ÍNDICE

1. Introdução
2. Período de Consulta Pública
3. Documentos Publicitados e Locais de Consulta
4. Modalidades de Publicitação
5. Pareceres recebidos

Anexo **I** - Lista de Entidades convidadas a participar na Consulta Pública
- Lista dos Órgãos de Imprensa

Anexo **II** - Pareceres recebidos

Relatório de Consulta Pública do Projecto

“Ampliação da Pedreira de Calcário Ornamental Carrascal Nº 10 Alexandrino Pais Leitão, Lda.”

1. Introdução

Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à Consulta Pública do Projecto: Ampliação da Pedreira de Calcário Ornamental Carrascal Nº 10 – Alexandrino Pais Leitão, Lda.”

2. Período de Consulta Pública

Considerando que o Projecto se integra na alínea a) do nº 2 do anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta Pública decorreu durante 25 dias úteis, tendo o seu início no dia 25 de Setembro de 2008 e o seu termo no dia 22 de Outubro de 2008.

3. Documentos Publicitados e Locais de Consulta

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi disponibilizado para consulta nos seguintes locais:

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo;
- Agência Portuguesa do Ambiente;
- Câmara Municipal de Sintra;

O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta na Junta de Freguesia de Pêro Pinheiro.

4. Modalidades de Publicitação

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por meio de:

- Afixação de Anúncios na Câmara Municipal e na Junta de Freguesia referidas;
- Publicação de um anúncio, em duas edições sucessivas, envio do RNT e de nota de imprensa para o seguinte jornal:
 - Jornal Diário de Notícias
- Envio de nota de imprensa e Resumo Não Técnico para os órgãos de comunicação constantes no Anexo I ;
- Divulgação no site da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), em www.ccdr-lvt.pt, do Resumo Não Técnico e do Anúncio de Consulta Pública.
- Envio de ofício Circular e Resumo Não Técnico às entidades constantes no Anexo I:

5. Pareceres Recebidos

No âmbito da Consulta Pública foram recebidos três pareceres provenientes de:

- Associação de Defesa do Património de Sintra
- Associação Nacional da Indústria Extractiva e Transformadora - ANIET
- Câmara Municipal de Sintra

Associação de Defesa do Património de Sintra (ADP Sintra) informa que após visita ao local, verificou a existência de manchas e bordaduras de vegetação autóctone em zonas já exploradas e noutras a explorar. Do mesmo modo, dada a importância da manutenção do carrasco do Zambujeiro bem como de outras espécies arbustivas, recomenda a sua manutenção, e salienta que o mesmo deve ser aplicado à mata de sobreiros já existente. Relativamente à natureza dos aterros, na parte constituída por resíduos não metálicos, refere que deverá existir o cuidado de evitar a deposição de resíduos perigosos. Propõe que, na replantação a efectuar, em vez do

pinheiro bravo como foi sugerido no projecto, seja utilizado o pinheiro do Alepo mais compatível com terrenos calcários e ainda o pinheiro manso, sugerindo, ainda, a plantação de azevinho que se adapta bem à região e constitui uma espécie em extinção.

Associação Nacional da Indústria Extractiva e Transformadora (ANIET) – informa que o projecto em causa visa a ampliação de uma exploração, já licenciada, de calcário ornamental, comercialmente denominado como Abancado e Lioz, situado num local que não envolve áreas sensíveis não pondo assim em causa os condicionalismos do ordenamento do território, tendo uma grande procura e valor comercial. Por outro lado a correcta concretização do Plano de Lavra, dos Planos de Monitorização e do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística deverão funcionar como garantia da devida valorização da indústria extractiva e da defesa do ambiente. Conclui manifestando-se favorável ao projecto, o qual deve avançar nos termos legais.

Câmara Municipal de Sintra informa que relativamente ao projecto em estudo, não houve qualquer exposição, comentário ou reclamação.

Relatório da Consulta Pública do Projecto

"Ampliação da Pedreira de Calcário Ornamental Carrascal Nº 10
Alexandrino Pais Leitão, Lda."

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Helena Silva

Novembro 2008

ANEXO I

Lista de Entidades convidadas a participar na Consulta Pública

Lista dos Órgãos de Imprensa

Lista de Entidades

NOME	MORADA	LOCALIDADE
Associação de Defesa do Património de Sintra - ADP	Apartado 1017	2711-801 Sintra
Associação Nacional da Conservação da Natureza - QUERCUS	Rua Engº Ferreira Mesquita, Bloco C - 1º Dtº	1070-116 Lisboa
Associação Nacional da Indústria Extractiva e Transformadora – ANIET	Av. Manuel da Maia, 44-4º Dtº	1000-203 Lisboa
Associação Portuguesa de Geólogos – APG	Apartado 2109	1103-001 Lisboa
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente – CPADA	Rua Ferreira à Lapa, 25 r/c	1150-115 Lisboa
Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente – GEOTA	Travessa Moinho de Vento, 17 c/v Dtº	1200 Lisboa
Frente Ecológica Portuguesa – FEP	Rua Nova da Trindade, 1-4º Frente	1200 Lisboa
Liga para a Protecção da Natureza – LPN	Rua da Lapa, 73	1200-701 Lisboa

Lista de Órgãos de Imprensa

NOME	MORADA	LOCALIDADE
Redacção da Agência LUSA	Rua Dr. João Couto, Lote C	1503-809 Lisboa
Redacção da RDP – Antena I	Avenida Marechal Gomes da Costa, 37	1849-030 Lisboa
Redacção da RTP – Portugal em Directo	Avenida Marechal Gomes da Costa, 37	1849-030 Lisboa
Redacção da SIC	Estrada da Outurela, 119 – Carnaxide	2794-052 Carnaxide
Redacção da TVI	Rua Mário Castelhana, 40	2749-502 Barcarena
Redacção do Diário de Notícias	Avenida da Liberdade, 266	1250-149 Lisboa
Redacção Jornal Correio da Manhã	Avenida João Crisóstomo, 72	1069-043 Lisboa
Redacção da Rádio Comercial	Rua Sampaio Pina, 24/6	1070-249 Lisboa
Redacção do Jornal Alvor de Sintra	Avenida José Baptista Antunes, 9-1º Frente	2665-236 Malveira
Redacção do Rádio Clube de Sintra	Rua Dr. Félix A. Pereira, 12-B, Portela	2710-716 Sintra

ANEXO II

Pareceres Recebidos



72

Sintra, 22 de Outubro de 2008

Exmo Senhor
Eng António Fonseca Ferreira
Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Assunto: Consulta Pública no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental -
Ampliação da Pedreira de Calcário Ornamental "Carrascal nº. 10"

A Associação de Defesa do Património de Sintra vem fazer sobre o assunto em epígrafe as seguintes observações:

Face à leitura pouco clara de alguns quadros e fotografias, efectuámos uma visita ao local, o que nos facultou uma melhor compreensão da área em estudo.

Verificámos a existência de manchas e bordaduras de vegetação autóctone em zonas já exploradas e noutras a explorar.

Em virtude da importância da manutenção do carrasco (que originou o topónimo Carrascal), do Zambujeiro e de outras espécies arbustivas, recomendamos a sua manutenção. O mesmo se aplica à mata de sobreiros já existente (tanto mais que se encontram protegidos por lei).

Quanto à natureza dos aterros, na parte constituída por resíduos não metálicos, deve existir o cuidado de evitar a deposição dos perigosos, tais como radioactivos e outros.

Na replantação a efectuar, em vez do pinheiro bravo sugerido, sugerimos a plantação do pinheiro do Alepo (*pinus halepensis*) mais compatível com terrenos calcários e ainda o pinheiro manso (*pinus pinea*). Convém plantar azevinho que se adapta bem à região e constitui uma espécie em extinção.

Presumimos que a fiscalização da execução do projecto será efectuada em colaboração com a CCDRLVT e a IGAOR.

Com os nossos melhores e mais cordiais cumprimentos

p/Direcção

Adriana Jones

Associação de Defesa do Património de Sintra
Apartado 1017
2711-801 Sintra Vila
Tel: 219231998
Fax: 219242789
Tm: 965867521
adpsintra@clix.pt
www.adps.web.pt

Nota: As opiniões e sugestões acima apresentadas foram resultado das conclusões dum Grupo de Trabalho desta Associação que teve suporte técnico do nosso associado Eng Agr Ernesto Alves Rafael.

"...Águia de Bonelli (Hieraaetus Fasciatus). Nidifica nas Falésias do litoral do Concelho de Sintra, nomeadamente no Cabo da Roca..."

Apartado 1017 – Sintra-Vila – 2711-801 SINTRA

<http://www.adps.web.pt>

adpsintra@clix.pt



TELEFAX

EMPRESA / COMPANY: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo	DE / FROM: ANIET
PARA / TO: Ex.mo Sr. Presidente	DATA / DATE: 22/10/2008
NÚMERO DE FAX / FAX NUMBER: 21 010 13 02	N.º DE PÁGS. / NO. OF PAGES: 1
NOSSA REF. / OUR REF.: 140/08/EC	VOSSA REF. / YOUR REF.: DSA/DAMA-001223-2008 Proc. AIA 605/2008
ASSUNTO / SUBJECT: Consulta Pública no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental	

Ex.mo Sr. Presidente,

Em resposta ao V/ ofício supracitado, a ANIET - Associação Nacional da Indústria Extractiva e Transformadora, vem pela presente dar o seu parecer relativamente ao projecto de ampliação da **Pedreira de Calcário Ornamental com o n.º 6338 denominada "Carrascal n.º 10"** cujo


O Projecto em causa visa a ampliação de uma exploração, já licenciada, de calcário ornamental, comercialmente denominado como Abancado e Lioz, que além de se situar num local que não envolve áreas sensíveis não pondo assim em causa os condicionalismos do ordenamento do território, tem uma grande procura e valor comercial.

A correcta concretização do Plano de Lavra, dos Planos de Monitorização e do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística deverão funcionar como garantia da devida valorização da indústria extractiva e da defesa do ambiente.

Da análise do resumo não técnico verificam-se efeitos negativos pouco significativos, pelo que, pelas razões apresentadas, esta Associação manifesta-se favorável ao Projecto em estudo, desde que respeitada a respectiva legislação, devendo avançar nos termos legais.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Direcção


Eduardo Cavaco



SINTRA
CAMARA MUNICIPAL
PRESIDÊNCIA

Exma. Senhora
M. Isabel Rosmaninho
M. I. Directora de Serviços
da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo do Ministério do Ambiente, Ordenamento
do Território e do Desenvolvimento Regional
Rua Braamcamp, 7
1250-048 Lisboa

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

DSA/DAMA/001207-2008 19-09-08

DJA/SAAG/45423

Proc. AIA 605/2008-CP

ASSUNTO:

**PUBLICITAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE CALCÁRIO ORNAMENTAL
"CARRASCAL N.º 10"**

Relativamente ao pedido efectuado por V. Exas., informa-se que o Estudo de Impacte Ambiental relativamente ao Projecto de Ampliação da Pedreira de Calcário Ornamental "Carrascal n.º 10" esteve para consulta dos interessados, durante 20 dias úteis, nas Juntas de Freguesia e nos Serviços Municipais com atendimento ao público.

Mais se informa que não houve qualquer exposição, comentário ou reclamação ao documento alvo de consulta.

Com os melhores cumprimentos,


O PRESIDENTE


(Fernando Roboredo Seara)

/ML